

・ 上付き文字が必要なときは、文字の前後を<SUP>と</SUP>で囲ってください。

(例) Na<SUP>+</SUP> は Na<sup>+</sup> となります。

・ 下付き文字が必要なときは、文字の前後を<SUB>と</SUB>で囲ってください。

(例) H<SUB>2</SUB>O は H<sub>2</sub>O となります。

・ イタリック文字が必要なときは、文字の前後を<I>と</I>で囲ってください。

(例) <I>c-fos</I> は *c-fos* となります。

・ 太文字が必要なときは、文字の前後を<B>と</B>で囲ってください。

(例) <B>bold</B> は **bold** となります。

・ アンダーラインが必要なときは、文字の前後を<U>と</U>で囲ってください。

(例) <U>アンダーライン</U> は アンダーライン となります。

・ 抄録本文内で強制的に改行を指定したいところには、改行したい文の頭に<BR>を  
記入してください。

上記の記号との混乱を防ぐため、&、<、>、"などの記号を使うときは、

下のタグ（赤文字）をご使用下さい。

入力	&lt;	&gt;	&amp;	&quot;	&deg;	&plusmn;	&times;
表示	<	>	&	"	°	±	×

(ex.) p&lt;0.05 は p<0.05 となります。

ギリシャ文字が必要なときは、下のテーブルの記号をご使用下さい。

入力	<code>&amp;alpha;</code>	<code>&amp;beta;</code>	<code>&amp;gamma;</code>	<code>&amp;delta;</code>	<code>&amp;epsilon;</code>	<code>&amp;zeta;</code>	<code>&amp;eta;</code>	<code>&amp;theta;</code>	<code>&amp;iota;</code>	<code>&amp;kappa;</code>	<code>&amp;lambd;</code>
表示	α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι	κ	λ
入力	<code>&amp;mu;</code>	<code>&amp;nu;</code>	<code>&amp;xi;</code>	<code>&amp;omicron;</code>	<code>&amp;pi;</code>	<code>&amp;rho;</code>	<code>&amp;sigma;</code>	<code>&amp;tau;</code>	<code>&amp;upsilon;</code>	<code>&amp;phi;</code>	
表示	μ	ν	ξ	ο	π	ρ	σ	τ	υ	φ	
入力	<code>&amp;chi;</code>	<code>&amp;psi;</code>	<code>&amp;omega;</code>								
表示	χ	ψ	ω								

(例) `&beta;blocker` は `βblocker` となります。